



**Formular Minderung FHW-Bereitstellung**

**Antrag und Angaben zu Minderung der Gebäudeanschlusswerte  
für das Fernheizwerk Freilassing**

Alle Spalten sind vollständig auszufüllen. Der Fragebogen ist vor Beginn der Montagearbeiten den

Stadtwerken Freilassing, Aumühlweg 18, 83395 Freilassing

in 2-facher Ausfertigung einzureichen. Mit den Montagearbeiten darf erst begonnen werden, wenn die schriftliche Zustimmung erfolgt ist.

Der Heizungs-Projektplan des UG mit eingezeichneter Übergabestation, ein Schaltschema für die Übergabestation mit Misch- bzw. Druckerhöhungspumpen und ein Lageplan (M 1:500) in je 3-facher Ausfertigung sind diesem Formular beizufügen.

**A) Allgemeine Angaben**

1) Anschrift des Antragstellers

\_\_\_\_\_  
Vorname, Name

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

2) Genaue Lage der Abnahmestelle  
(Straße und Hausnummer)

\_\_\_\_\_

3) Für die Berechnung/Planung beauftragte  
Heizungsbauer/Planer

\_\_\_\_\_

4) Ausführende Heizungsfirma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **B) Angaben zur Ermittlung des Heizwasserbedarfes**

- 5) Stündl. Raumheizungs-Gesamtwärmebedarf ( ohne WW-Bereitung und ohne Rohrverluste) ermittelt nach DIN 4701 \_\_\_\_\_ Watt
- 6) Wärmebedarf der WW-Bereitungsanlage \_\_\_\_\_ Watt
- 7) Wärmebedarf der Lüftungs-, Klima- und Schwimmbadheizungsanlagen oder dergl. \_\_\_\_\_ Watt
- 8) Der Heizwassermengenbegrenzung zugrunde zu legender max. stündl. Gesamtwärmebedarf (Beachte Gleichzeitigkeitsfaktoren!) \_\_\_\_\_ Watt
- 9) Zu beheizender Gesamtrauminhalt \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>
- 10) Stündl. Wärmebedarf pro m<sup>3</sup> Rauminhalt \_\_\_\_\_ Watt/m<sup>3</sup>
- 11) Anzahl der zu beheizenden und mit WW zu versorgenden Wohnungen \_\_\_\_\_ WE
- 12) Spezifischer Wärmebedarf pro Wohnung \_\_\_\_\_ Watt/WE
- 13) Gesamtwohnfläche der zu beheizenden Räume \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>
- 14) Spezifischer Wärmebedarf je m<sup>2</sup> beheizte Grundfläche (Gesamtbedarf: m<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ Watt/m<sup>2</sup>

**C) Angaben zur geplanten Ausführung der Gebäudeheizungsanlage**

15) Die gesamte Heizungsanlage wurde ausgelegt für einen Betriebsdruck von \_\_\_\_\_ bar

16) Für eine max. Vorlauftemperatur von \_\_\_\_\_ °C

17) Für eine max. Rücklauftemperatur von \_\_\_\_\_ °C

18) Höhenlage der Gebäude-Übergabestation \_\_\_\_\_ m ü. NN

Der für die Planung verantwortlich Heizungsbauer/Planer bestätigt, dass alle Fragen richtig und gewissenhaft beantwortet wurden und dass bei der Planung und Neuberechnung der Gebäudeheizungsanlage die Richtlinien für die Planung der Raumheizungs- und Gebrauchswasseranlagen für den Fernheizungsanschluss im Siedlungsgebiet Freilassing beachtet wurden.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Stempel und rechtsverbindliche  
Unterschrift:

\_\_\_\_\_

Anerkannt:

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Unterschrift des Grundstückseigentümers:

\_\_\_\_\_